OVARIAN RESPONSE TO STIMULATION AND SUBOPTIMAL ENDOMETRIAL DEVELOPMENT ARE ASSOCIATED WITH ADVERSE PERINATAL OUTCOMES IN INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION CYCLES

Edson Borges Jr; Bianca Ferrarini Zanetti; Daniela Paes de Almeida Ferreira Braga;
Amanda Souza Setti; Rita de Cássia Sávio Figueira; Assumpto Iaconelli Jr.

FERTILITY[®]
MEDICAL GROUP

INTRODUÇÃO

40 anos FIV

**8 milhões de bebês
nascidos por TRAs**

ICMART, em 34° ESHRE 2018

**Saúde dos
bebês?**

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Resultados perinatais

FERTILITY

INTRODUÇÃO

Resultados perinatais

OBJETIVO

Estudar quais fatores afetam os resultados perinatais em ciclos de injeção intracitoplasmática de espermatozoides

MATERIAL E MÉTODOS

MATERIAL E MÉTODOS

EOC

- FSH recombinante
- Antagonista GnRH
- hCG recombinante

ICSI

- Realizada de acordo com Palermo et al, 1992

Avaliação embrionária

- Qualidade em D2 e D3
- Formação de blastocisto

Seguimento clínico

- Características perinatais

MATERIAL E MÉTODOS

1ª análise

Variáveis do estímulo
ovulatório

Variáveis laboratoriais

Variáveis clínicas

**Resultados
perinatais**

FERTILITY

MATERIAL E MÉTODOS

2ª análise

Curvas de Crescimento Intra-uterino

Semanas gestacionais,
peso ao nascer e sexo

Abaixo do percentil 10

Apropriado para a idade gestacional (**AIG**)

Pequeno para a idade gestacional (**PIG**)

256 bebês

146 bebês

Academia Americana de Pediatria

MATERIAL E MÉTODOS

2ª análise

Variáveis do estímulo
ovulatório

Variáveis laboratoriais

Variáveis clínicas

AIG

PIG

FERTILITY

MATERIAL E MÉTODOS

Análise dos dados - IBM SPSS Statistics 21

1ª Análise

Modelos de regressão linear

Ajustados para idade materna, IMC materno, número de embriões transferidos, número de sacos gestacionais e número de bebês nascidos

2ª Análise

General linear model (GLM)

Ajustados para idade materna, IMC materno, número de embriões transferidos, número de sacos gestacionais e número de bebês nascidos

RESULTADOS

	Média ± DP	Min-Máx
Idade paterna	36,42 ± 4,58	26 – 49
Idade materna	34,08 ± 3,27	26 – 40
Indicação principal (%)		
Fator masculino	38,3	
Fator ovariano	12,3	
Fator tubário	15,3	
Endometriose	14,0	
Síndrome Ovários Policísticos	7,8	
Outros	12,3	

RESULTADOS

	Média ± DP
Gestação (%)	
Única	73,3
Gemelar	24,4
Trigemelar	2,3
Parto (%)	
Normal	6,5
Cesária	93,5
Sexo bebê (%)	
Masculino	54,1
Feminino	45,9

RESULTADOS

	Média ± DP	Min-Máx
Número de bebês nascidos	1,48 ± 0,60	1 – 3
Semanas gestacionais ao nascimento	36,65 ± 2,44	27 – 40
Peso ao nascimento	2709,94 ± 667,75	1040 – 4215
Comprimento ao nascimento	46,81 ± 3,36	38 – 57

RESULTADOS

1ª análise

	Semanas gestacionais ao nascimento		Peso ao nascimento		Comprimento ao nascimento	
	β	p	β	p	β	p
Folículos puncionados	-0,005	0,818	-3,910	0,293	-0,069	0,018

RESULTADOS

1ª análise

	Semanas gestacionais ao nascimento		Peso ao nascimento		Comprimento ao nascimento	
	β	p	β	p	β	p
Folículos puncionados	-0,005	0,818	-3,910	0,293	-0,069	0,018
Oócitos recuperados	0,010	0,570	1,060	0,764	-0,087	0,049

RESULTADOS

1ª análise

	Semanas gestacionais ao nascimento		Peso ao nascimento		Comprimento ao nascimento	
	β	p	β	p	β	p
Folículos puncionados	-0,005	0,818	-3,910	0,293	-0,069	0,018
Oócitos recuperados	0,010	0,570	1,060	0,764	-0,087	0,049
Espessura endometrial	0,198	0,003	28,351	0,044	0,164	0,121

RESULTADOS

2ª análise

	PIG	AIG	
	Média ± DP	Média ± DP	p
Nível de estradiol no dia hCG	3897.01 ± 550.35	2324.78 ± 101.86	0.006

RESULTADOS

2ª análise

	PIG	AIG	
	Média ± DP	Média ± DP	p
Nível de estradiol no dia hCG	3897.01 ± 550.35	2324.78 ± 101.86	0.006
Oócitos recuperados	16.70 ± 1.78	12.92 ± 0.42	0.042

RESULTADOS

2ª análise

	PIG	AIG	
	Média ± DP	Média ± DP	p
Nível de estradiol no dia hCG	3897.01 ± 550.35	2324.78 ± 101.86	0.006
Oócitos recuperados	16.70 ± 1.78	12.92 ± 0.42	0.042
Espessura endometrial	10.27 ± 0.23	11.68 ± 0.17	0.029

DISCUSSÃO

**Aumento no número de
bebês nascidos de TRA
no mundo**

**Aumento na evidência de
maiores riscos de
complicações perinatais**

DISCUSSÃO

Maior resposta a EOC

Diminuição da duração da janela de receptividade endometrial

Potencial implantação comprometido

Menor taxa de gestação

Piores resultados obstétricos e perinatais

Ma et al, 2013
Chung et al, 2016

Kalka et al. 2011
Baker et al, 2015
Sunkara et al. 2015

Mitwally et al, 2006

Royster et al. 2016
Pereira et al, 2017
Sokalska et al. 2017

DISCUSSÃO

Nível estradiol elevado no dia do hCG

> 3450 pg/ml

Imundia et al, 2012. Fertility and Sterility

Maior chance de pré-eclampsia

Maior chance de bebês PIG

3897.01 ± 550.35

2324.78 ± 101.86

DISCUSSÃO

Espessura endometrial no dia do trigger com hCG

Resultados perinatais

Chung et al, 2016. Fertility and Sterility

10.27 ± 0.23

11.68 ± 0.17

FERTILITY

CONCLUSÃO

Maior resposta ovariana ao EOC está correlacionada com piores resultados perinatais

Maior espessura endometrial está associada a melhores resultados perinatais

Análise foi ajustada para múltiplas covariantes para reduzir a interferência de outras variáveis associadas a características parentais e gestações múltiplas

Primeiro registro brasileiro de características de bebês nascidos de TRA

FERTILITY[®]
MEDICAL GROUP

www.fertility.com.br